



МОСВОДОКАНАЛ

Проблемы взаимодействия с промышленными абонентами и пути их решения

Особенности переходного периода в связи с изменением нормативной базы

Шершакова Татьяна Евгеньевна

**Заместитель начальника Управления планирования
и тарифообразования**



Классификация абонентов и особенности переходного периода

Плату за сброс ЗВ в систему канализации Мосводоканала в соответствии с Постановлением от 31.12.1995 № 1310 осуществляет **16646 абонентов**

Категория абонентов	Количество абонентов	До 01.07.2015	После 01.07.2015
Нормируемые абоненты с объемом сброса сточных вод более 200 куб.м/сутки	125	Вносят плату водоканалу: <ul style="list-style-type: none">- За негативное воздействие на окружающую среду (Пост.1310)- За негативное воздействие на ЦСВ (Пост.644)	Вносят <u>в бюджет</u> плату за негативное воздействие на окружающую среду Вносят плату <u>водоканалу</u> за негативное воздействие на ЦСВ (Пост.644)
Абоненты, осуществляющие производственную деятельность, с объемом сброса сточных вод от 30 до 200 куб.м/сутки	1515	Вносят плату водоканалу: <ul style="list-style-type: none">- За негативное воздействие на окружающую среду (Пост.1310)- За негативное воздействие на ЦСВ (Пост.644)	Вносят плату водоканалу: <ul style="list-style-type: none">- За негативное воздействие на окружающую среду (Пост.1310)- За негативное воздействие на ЦСВ (Пост.644)
Остальные абоненты	15006	Отсутствуют реальные рычаги для контроля качества сточных вод	

Взимание платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения впервые создало для абонентов Мосводоканала реальный стимул по улучшению качества сбрасываемых сточных вод

Спорные вопросы

взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения

1. Несогласие абонентов с усреднением превышения концентраций при наличии нескольких выпусков в систему канализации и отсутствии на них приборов учета

Правомерность действий водоканалов разъяснена Письмом Минстроя России от 11.08.2014 № 16084-ГБ/04

2. Несогласие абонентов с результатами анализов проб, либо с порядком информирования о результатах:

- самостоятельный отбор проб абонентом после получения результатов анализов
- просьбы произвести повторный отбор проб ранее, чем через три месяца
- указание на несоответствие порядка информирования водоканалом абонентов с объемом сброса менее 200 куб.м/сутки до 01.01.2015

Все спорные вопросы по контролю состава и свойств сточных вод абонентов урегулированы Постановлением Правительства РФ от 21.06.2013 № 525 в ред. Постановления от 05.01.2015 №3

3. Отсутствие обязанности вносить данную плату в договорах, заключенных до вступления в силу Типовых договоров холодного водоснабжения и водоотведения

Абонент обязан вносить плату за негативное воздействие на ЦСВ водоканалу на основании Правил холодного водоснабжения и водоотведения

Вопросы, требующие скорейшего нормативного урегулирования

1. Отмена нормирования сброса сточных вод водоканалов по предельно допустимым концентрациям для водоемов рыбохозяйственного назначения. В настоящее время водоканалы должны чистить сточную воду чище, чем питьевую, а также будут вынуждены транслировать эти требования абонентам;



2. Установление порядка взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения в случае сброса сточных вод одним водоканалом на очистные сооружения другого водоканала

3. Определение порядка взимания платы за негативное воздействие на централизованную систему водоотведения с абонентов с объемом сброса сточных вод менее 30 куб. м/сутки



МОСВОДОКАНАЛ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

te.shershakova@gmail.com